

POS-D
WELCOME SUCCESS

HERRAMIENTAS PARA EL ÉXITO



LECTOR INALÁMBRICO

PRO 2D BT



POS-D
WELCOME SUCCESS

TU ÉXITO NUESTRA MISIÓN

Este es nuestro principal objetivo, por eso llevamos ya más de una década enfocados a propiciar el éxito de los negocios de nuestros clientes, donde la excelente relación calidad precio de nuestros productos junto con una marcada cultura de servicio al cliente, se han convertido en señas fundamentales de nuestra propia identidad.

Estos son los rasgos que nos han permitido posicionarnos como una de las marcas más valoradas en el mercado, precisamente por la capacidad acompañar de cerca a nuestros clientes y convertirnos para ellos, más que en un proveedor de equipamiento para el punto de venta, en un aliado estratégico esencial para el éxito de sus negocios.

NUESTROS COMPROMISOS:



GARANTÍA POS-D

Registra este producto para obtener un año adicional de garantía y beneficiarte de un total 2 años de garantía frente a defectos de fabricación.



SOPORTE LOCAL Y EN TU IDIOMA

Contamos con una red de soporte técnico local y en tu idioma, para estar a tu lado cuando más lo necesitas.



EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD - PRECIO

Estamos comprometidos siempre en ofrecerte los productos con la mejor relación calidad precio del mercado.



ASESORÍA COMERCIAL

No dudes un instante en contactarnos para resolver todas tus dudas, estaremos encantados de atenderte.

PRO 2D BT

LECTOR INALÁMBRICO

FAMILIA: **PRO**

PERFORMANCE: **INTENSO**

Lector de código de barras imager 1D y 2D Bluetooth 1028 x 800 pixeles con grado de protección IP- 54 y excelente capacidad de lectura incluso sobre pantallas electrónicas y códigos dañados o sucios.



- > Lectura de códigos de barras 1D y 2D
- > Método de lectura imager 1280 x 800 pixeles
- > Incluye base con puerto usb y antena bluetooth integrados
- > Capacidad de lectura sobre pantallas electrónicas
- > Lectura de códigos de barras dañados o sucios
- > Indicador de lectura beep, vibrador y luz led
- > Grado de protección IP-54



EXCELENTE
CALIDAD
DE LECTURA

GRADO DE
PROTECCIÓN
IP-54



RANGO DE
COBERTURA
DE 30 METROS

BASE DE CARGA
CON ANTENA
BLUETOOTH



APLICACIONES RECOMENDADAS



HORECA



RETAIL



ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS



EDUCACIÓN



SALUD



SECTOR PÚBLICO



LOGÍSTICA



MANUFACTURA



INDUSTRIA PRIMARIA

CONECTIVIDAD



USB



BLUETOOTH

GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un **año adicional de garantía** y beneficiarte de un total de **2 años de garantía** frente a defectos de fabricación.

FICHA TÉCNICA PRO 2D BT

LECTURA

MÉTODO	Image CMOS Sensor
COMUNICACIÓN	Bluetooth 4.0 (alcance 30 metros a línea de vista)
TAMAÑO DE IMAGEN	1280 x 800 píxeles
CONECTIVIDAD	Puerto USB
RANGO DE LECTURA	Aproximadamente hasta 16 cms, QR Code
RANGO DE COBERTURA	30 metros a línea de vista

LECTURA CÓDIGOS DE BARRAS

1D	Los más populares
2D	PDF-417, Micro PDF-417, QR Code, Datamatrix, Aztec
RESOLUCIÓN	5 mil
CALIDAD DE LECTURA	Códigos de barras dañados, baja calidad de impresión
POTENCIA DE LECTURA	Lectura de códigos en pantallas electrónicas ó monitor de PC

ENERGÍA

CONSUMO	Standby : 0.4 Watts / Trabajando : 1.2 Watts
CORRIENTE	Standby : 80 mA / Trabajando : 240 mA
VOLTAJE	5 +/- 0.25 VCD

ESTANDÁR DE SEGURIDAD

IP	IP-54
----	-------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	7.4 cms (Ancho) x 9 cms (Fondo) x 11.8 cms (Alto)
PESO DEL PRODUCTO	365 gramos (225 gramos Lector, 140 gramos Base)
DIMENSIONES DE LA CAJA	23 cms (Ancho) x 14 cms (Fondo) x 10.5 cms (Alto)
PESO CON CAJA	395 gramos

ACCESORIOS

INCLUIDOS	Base de apoyo y recarga, cable poder, cable USB
OPCIONALES	N/A

CONTENIDO DE LA CAJA

INCLUYE	Lector PRO 2D BT, base de apoyo y recarga, cable poder, cable USB, manual, certificado de garantía
---------	--

GARANTÍA

GARANTÍA ESTÁNDAR	1 Año frente a defectos de fabricación.
GARANTÍA POS-D	2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en el siguiente link: www.pos-d.com/es/garantiapos-d

POS-D

WELCOME SUCCESS

www.pos-d.com